



# EI66

34,7  
55.0VA  
B0  
2x8  
35mm

EI66 / 34,7 - 55.0 VA - B0 - 2x8 - 35 mm





### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,18 kg

Toplam Ağırlık: 1,08 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,18 kg

Total weight: 1,08 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

<b>SIPARIS KODU / Order No.</b>	<b>PRIMER [V] / Primary</b>	<b>SEKONDER [V] / Secondary</b>	<b>AKIM [A] / Current</b>	<b>PIM ARALIGI / Pim Configuration</b>	<b>BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage</b>
<b>ASL 193106B0</b>	<b>230</b>	<b>6</b>	<b>9,16</b>	<b>1-8 / 11-14</b>	<b>6,60</b>
<b>ASL 193108B0</b>	<b>230</b>	<b>7,5</b>	<b>7,33</b>	<b>1-8 / 11-14</b>	<b>8,20</b>
<b>ASL 193109B0</b>	<b>230</b>	<b>9</b>	<b>6,11</b>	<b>1-8 / 11-14</b>	<b>9,90</b>
<b>ASL 193112B0</b>	<b>230</b>	<b>12</b>	<b>4,58</b>	<b>1-8 / 11-14</b>	<b>13,20</b>
<b>ASL 193115B0</b>	<b>230</b>	<b>15</b>	<b>3,66</b>	<b>1-8 / 11-14</b>	<b>16,50</b>
<b>ASL 193118B0</b>	<b>230</b>	<b>18</b>	<b>3,05</b>	<b>1-8 / 11-14</b>	<b>19,80</b>
<b>ASL 193012B0</b>	<b>230</b>	<b>24</b>	<b>2,29</b>	<b>1-8 / 11-14</b>	<b>26,60</b>
<b>ASL 193206B0</b>	<b>230</b>	<b>2x6</b>	<b>2x4,58</b>	<b>1-8 / 9-10 + 15-16</b>	<b>2x6,60</b>
<b>ASL 193208B0</b>	<b>230</b>	<b>2x7,5</b>	<b>2x3,66</b>	<b>1-8 / 9-10 + 15-16</b>	<b>2x8,20</b>
<b>ASL 193209B0</b>	<b>230</b>	<b>2x9</b>	<b>2x3,05</b>	<b>1-8 / 9-10 + 15-16</b>	<b>2x10,00</b>
<b>ASL 193212B0</b>	<b>230</b>	<b>2x12</b>	<b>2x2,29</b>	<b>1-8 / 9-10 + 15-16</b>	<b>2x13,40</b>
<b>ASL 193215B0</b>	<b>230</b>	<b>2x15</b>	<b>2x1,83</b>	<b>1-8 / 9-10 + 15-16</b>	<b>2x16,70</b>
<b>ASL 193218B0</b>	<b>230</b>	<b>2x18</b>	<b>2x1,52</b>	<b>1-8 / 9-10 + 15-16</b>	<b>2x20,00</b>
<b>ASL 193224B0</b>	<b>230</b>	<b>2x24</b>	<b>2x1,14</b>	<b>1-8 / 9-10 + 15-16</b>	<b>2x26,50</b>