



# EI42

8,5  
3.0VA  
0  
2x6  
25mm

EI42 / 8,5 - 3.0 VA - 0 - 2x6 - 25 mm





### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 25 gr

Toplam Ağırlık: 150 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 25 gr

Total weight: 150 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

<b>SIPARIS KODU / Order No.</b>	<b>PRIMER [V] / Primary</b>	<b>SEKONDER [V] / Secondary</b>	<b>AKIM [mA] / Current</b>	<b>PIM ARALIGI / Pim Configuration</b>	<b>BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage</b>
<b>ASL 152106</b>	<b>230</b>	<b>6</b>	<b>500</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>8,90</b>
<b>ASL 152108</b>	<b>230</b>	<b>7,5</b>	<b>400</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>11</b>
<b>ASL 152109</b>	<b>230</b>	<b>9</b>	<b>333</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>13,20</b>
<b>ASL 152112</b>	<b>230</b>	<b>12</b>	<b>250</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>17,00</b>
<b>ASL 152115</b>	<b>230</b>	<b>15</b>	<b>200</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>21,35</b>
<b>ASL 152118</b>	<b>230</b>	<b>18</b>	<b>167</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>25,70</b>
<b>ASL 152124</b>	<b>230</b>	<b>24</b>	<b>125</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>33,80</b>
<b>ASL 152206</b>	<b>230</b>	<b>2x6</b>	<b>2 x 250</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>2 x 8,80</b>
<b>ASL 152208</b>	<b>230</b>	<b>2x7,5</b>	<b>2 x 200</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>2 x 11</b>
<b>ASL 152209</b>	<b>230</b>	<b>2x9</b>	<b>2 x 167</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>2 x 13,35</b>
<b>ASL 152212</b>	<b>230</b>	<b>2x12</b>	<b>2 x 125</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>2 x 17,20</b>
<b>ASL 152215</b>	<b>230</b>	<b>2x15</b>	<b>2 x 100</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>2 x 21,30</b>
<b>ASL 152218</b>	<b>230</b>	<b>2x18</b>	<b>2 x 83</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>2 x 24,90</b>
<b>ASL 152224</b>	<b>230</b>	<b>2x24</b>	<b>2 x 62,5</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>2 x 34</b>