



# UI30

16,5  
10.0VA

UI30 / 16,5 - 10.0 VA





### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 70 gr

Toplam Ağırlık: 260 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 70 gr

Total weight: 260 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

| <b>SIPARIS KODU / Order No.</b> | <b>PRIMER [V] / Primary</b> | <b>SEKONDER [V] / Secondary</b> | <b>AKIM [mA] / Current</b> | <b>PIM ARALIGI / Pim Configuration</b> | <b>BOSTAKI VOLTAJI [V] /<br/>No-Load Voltage</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--|
| <b>ASL 623206</b>               | <b>2x115</b>                | <b>2x6</b>                      | <b>2x833</b>               | <b>1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16</b>        | <b>2x7,70</b>                                    |
| <b>ASL 623208</b>               | <b>2x115</b>                | <b>2x7,5</b>                    | <b>2x66</b>                | <b>1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16</b>        | <b>2x9,40</b>                                    |
| <b>ASL 623209</b>               | <b>2x115</b>                | <b>2x9</b>                      | <b>2x55</b>                | <b>1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16</b>        | <b>2x11,50</b>                                   |
| <b>ASL 623212</b>               | <b>2x115</b>                | <b>2x12</b>                     | <b>2x416</b>               | <b>1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16</b>        | <b>2x14,80</b>                                   |
| <b>ASL 623215</b>               | <b>2x115</b>                | <b>2x15</b>                     | <b>2x333</b>               | <b>1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16</b>        | <b>2x18,40</b>                                   |
| <b>ASL 623218</b>               | <b>2x115</b>                | <b>2x18</b>                     | <b>2x277</b>               | <b>1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16</b>        | <b>2x22,20</b>                                   |
| <b>ASL 623224</b>               | <b>2x115</b>                | <b>2x24</b>                     | <b>2x208</b>               | <b>1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16</b>        | <b>2x30,50</b>                                   |